



Clés mixtes en mm + clip

50A-26-FME

50A-...-FME

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-26 16:46:04





DESCRIPTION

Clés mixtes en mm + clip

Sécurité : Pour sécuriser vos interventions, pour éviter chutes et pertes de temps, pour prévenir les accidents du travail, pour améliorer la productivité = Optez pour la solution anti-chute Sam. L'ensemble des produits de la gamme FME sont livrés équipés d'un clip anti-chute d'outils.

Forgée en acier au chrome vanadium. Alliance de 2 têtes de même ouverture, permettant avec la tête fourche une approche rapide de serrage et un blocage puissant avec la tête polygonale, dont le coudage à 15° assure une manoeuvre aisée en surface plane. Forme adoucie pour le confort de la main. Finition polie chromée satinée. Tête polygonale avec surface drive.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, DIN 3113, ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, ISO 7738, DIN ISO 691

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-26 16:46:04



DONNÉES SPÉCIFIQUES



Désignation	CLE MIXTE BRILLANTE 26 MM AVEC CLIP INOX FME
Référence commerciale	50A-26-FME
L (mm)	285
Poids (g)	405
H (mm)	13
d (mm)	40
e (mm)	7.5
D (mm)	59
A (mm)	26
Garantie	O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-26 16:46:04

