



Module ABS 1/3 de 12 clés mixtes 50A

6-17 mm

50A-J12M

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-19 19:05:42





DESCRIPTION

Module ABS 1/3 de 12 clés mixtes 50A 6-17 mm

Forgée en acier au chrome-vanadium. Alliance de 2 têtes de même ouverture, permettant avec la tête à fourche une approche rapide de serrage et un blocage surpuissant avec la tête polygonale dont le coudage à 15° assure une manoeuvre aisée en surface plane. Forme adoucie pour le confort de la main. Présentation "laser" polie brillante. Référence du module : MOD-2 Poids : 970 g

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, ISO 7738, DIN ISO 691

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-19 19:05:42



DONNÉES SPÉCIFIQUES

| | |
|-----------------------|--|
| Désignation | MODULE ABS 1/3 DE 12 CLES MIXTES 50A EN MM |
| Référence commerciale | 50A-J12M |
| Poids (kg) | 0.97 |
| Contenant | Module ABS |
| Nombre de pièces | 12 |
| Garantie | Toutes gammes de servantes |

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

Composition



x 12

Clés mixtes en mm

51A-...

Ref : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17



x 1

Module ABS 1/3 vide pour clés mixtes plates

MOD-2

Ref : MOD-2

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-19 19:05:42

