



## Clés mixtes FME en mm

### 50N-...-FME

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-24 06:53:55





## DESCRIPTION

### Clés mixtes FME en mm

Forgée en acier au chrome vanadium. Oeil coudé à 15° pour faciliter la manipulation sur surface plane. Fourche effilée, oeil plus fin, accès aux écrous plus facilement. Oeil avec profil surface drive pour une meilleure prise de l'écrou. Corps élargi au centre pour une meilleure prise en main et un plus grand confort. Design étudié pour diminuer le poids de la clé tout en conservant une très grande résistance. Résistance : 1,7 x la norme côté oeil et 1,4x la norme côté fourche. Epaisseur et largeur côté fourche réduites pour accéder aux écrous plus facilement. Avec fonction clip FME.

## NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, DIN 3113, ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-24 06:53:55



DONNÉES SPÉCIFIQUES



Référence commerciale	L (mm)	Poids (g)	H (mm)	d (mm)	e (mm)	D (mm)	A (mm)	Garantie
50N-10-FME	140	47	7	14.8	4.1	22	10	O
50N-11-FME	146	53	7.4	16.4	4.2	24	11	O
50N-12-FME	153.5	60	7.8	17.8	4.3	26	12	O
50N-13-FME	161.5	70	8.3	19.1	4.6	28	13	O
50N-14-FME	170.5	82	8.5	20	4.9	30.5	14	O
50N-15-FME	179.5	90	8.7	21.5	5	32	15	O
50N-16-FME	188	107	9	23	5.3	34	16	O
50N-17-FME	199	128	9.5	24.5	5.5	36.5	17	O
50N-18-FME	207	147	10.5	26	6	37.5	18	O
50N-19-FME	217	163	10.7	27.5	6.2	40	19	O
50N-20-FME	225	178	11.5	28.5	6.5	41	20	O
50N-21-FME	234	197	12	30	6.6	42	21	O

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-24 06:53:55



50N-22-FME	242.5	224	12.4	31	6.7	44.5	22	O
50N-23-FME	254	230	12.5	32.5	6.8	48	23	O
50N-24-FME	266	274	12.8	34.9	7.2	50	24	O
50N-25-FME	274.5	280	13	36	7.3	51	25	O
50N-26-FME	282.5	284	13.2	37.2	7.4	53	26	O
50N-27-FME	292.5	336	13.2	38.8	7.5	56.2	27	O
50N-28-FME	302.5	373	13.6	40.1	7.8	58	28	O
50N-29-FME	312	414	13.8	41.5	7.8	60	29	O
50N-30-FME	322	438	14.5	42.5	8.2	62	30	O
50N-32-FME	329	465	15	45	8.2	64.5	32	O
50N-34-FME	339	450	15.6	46.8	8.3	66	34	O
50N-35-FME	344.5	530	16.4	50.5	8.3	72	35	O
50N-36-FME	350	570	16.6	50.8	8.3	73.5	36	O
50N-38-FME	356	580	17.4	53.5	8.3	76	38	O
50N-8-FME	127	33	6.2	12.3	3.4	18	8	O
50N-9-FME	133	35	6.5	13.4	3.7	20	9	O

**Garantie appliquée**

**O | Garantie SAM OUTIL**

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-24 06:53:55

