



Clés mixtes en mm

51A-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-23 13:24:23





DESCRIPTION

Clés mixtes en mm

Clé standard pour toutes les applications courantes.

Alliance de 2 têtes de même ouverture, permettant avec la tête fourche une approche rapide de serrage et un blocage puissant.

La tête polygonale coudée à 15° assure une manoeuvre aisée en surface plane.

Forme adoucie pour le confort de la main.

Finition satinée.

Tête polygonale avec surface drive.

NORMES / DIRECTIVES

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-23 13:24:23



DONNÉES SPÉCIFIQUES



Référence commerciale	L (mm)	Poids (g)	H (mm)	d (mm)	e (mm)	D (mm)	A (mm)	Garantie
51A-4 (non commercialisé)	100	13	5	8	3.5	15	4	O
51A-5 (non commercialisé)	100	13	5	8	3.5	15	5	O
51A-6	115	20	6	11	3.8	19	6	O
51A-7	115	20	6	11	3.8	19	7	O
51A-8	135	30	6.8	14	4.2	24	8	O
51A-9	135	30	6.8	14.4	4.2	24	9	O
51A-10	148	40	7.4	16	4.7	26	10	O
51A-11	148	50	7.4	17	4.7	26	11	O
51A-12	163	59	8.5	19.5	5.1	29	12	O

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-23 13:24:23



51A-13	163	80	8.5	20.5	5.1	29	13	O
51A-14	178	80	9	23	5.7	35	14	O
51A-15	178	95	9	24	5.7	35	15	O
51A-16	198	113	9.5	26	6.1	41	16	O
51A-17 (non commercialisé)	198	137	9.5	27.5	6.1	41	17	O
51A-18	213	155	10.5	29	6.3	44	18	O
51A-19	213	168	10.5	30.5	6.3	44	19	O
51A-20	230	180	11.5	31.5	6.7	48	20	O
51A-21	230	210	11.5	32.5	6.7	48	21	O
51A-22	253	215	12.4	34.5	7	52	22	O
51A-23	253	230	12.4	35.5	7	52	23	O
51A-24	264	334	12.8	38	7.3	54	24	O
51A-25	264	315	12.8	39	7.3	54	25	O
51A-26	285	390	13	40	7.5	59	26	O
51A-27	285	395	12	41.5	7.5	59	27	O
51A-28	305	432	13.2	43.5	7.8	63	28	O
51A-29	305	424	13.2	44.5	7.8	63	29	O
51A-30	320	490	13.6	46.5	8	67	30	O
51A-32	320	598	13.6	46.5	8	67	32	O
51A-36	350	820	15	54.5	8.4	76	36	O
51A-5,5 (non commercialisé)	115	20	6	10.5	3.8	19	5.5	O

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-23 13:24:23



Garantie appliquée**O | Garantie SAM OUTIL**

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> [En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-23 13:24:23

