Rectfieuse de tambours (550mm) et disques de freins (480mm) VL-VUL

51TR450F

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 08:44:37

DESCRIPTION

Rectfieuse de tambours (550mm) et disques de freins (480mm) VL-VUL

Cette rectifieuse permet la mise en état des freins à tambours et à disqueset des pousse-disque embrayage et volants de VL-VUL.La structure en fonte donne à la machine le maximum de solidité et rigidité.Le porte-outil pour les tambours et disques permet de faire les deux opérations sanschanger la barre porte outil à chaque fois que l'on passe du tambour au disque.Avancement du chariot à 3 vitesses avec le système a intermittence « pas-pas » garantit unefi nition optimale de la surface, et permet d'annuler les vibrations causées par le travail de lamachine sur l'objet à rectifi er. Système d'avance mécanique.Caractéristiques techniques : Maxi diamètre de tournage tambours : 550 mm.Maxi diamètre de tournage disques : 480 mm.Course du chariot : 150 mm.Vitesse de rotation broche : 110-150-200 rpm.Avancement de la table séquentielle : 0-0,06-0,12-0,18 mm/rev.Puissance moteur broche : 0,75 kW.Dimensions (LxlxH) : 840 x 505 x 510h.Poids : 223 kg.

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 08:44:37

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	RECTIFIEUSE DE TAMBOURS ET DISQUES V.L.
Référence commerciale	51TR450F
Poids (kg)	223
Garantie	L |

Garantie appliquée

L |

>> En savoir plus

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 08:44:37