



Clés pour filtres à huile à cloche

628-...Cle_filtre_a_huile

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-26 05:41:19



**DESCRIPTION**

Clés pour filtres à huile à cloche

Les clés pour filtres à huile s'adaptent au crantage des filtres pour permettre un desserage puissant et précis.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence commerciale	Poids (g)	Nombre pans	Carré d'entraînement	Diamètre cloche mm	Garantie
628-9 (non commercialisé)	160	6	1/2"	66	O
628-18 (non commercialisé)	135	14	3/8"	66.5	S

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-26 05:41:19



628-16	155	14	3/8"	74	O
628-10 (non commercialisé)	200	6	1/2"	76	O
628-20	155	15	3/8"	79	O
628-19 (non commercialisé)	155	15	3/8"	74	S
628-11 (non commercialisé)	220	-	1/2"	86	O
628-15 (non commercialisé)	130	14	3/8"	65	S
628-21	160	15	3/8"	89	O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

S | Service Assistance Technique

Sous 24h, nous échangeons votre outillage ou machine pneumatique par un équipement ou un matériel similaire sans attendre l'envoi de votre machine et son expertise.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-26 05:41:19

