



Découpe-joints

694-NE-26

694-NE-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-20 09:09:11



**DESCRIPTION**

Découpe-joints

Découpe-joints en acier trempé haute résistance. Précision : Le diamètre annoncé ne peut varier que de 0.2 mm maximum. Rapidité : Verrouillage et déverrouillage rapide : un système breveté à ergot permet un montage et un démontage rapide des découpe-joints (694-NE-12 et suivants). Il peut être monté directement sur la poignée confort (jusqu'à 10 mm) ou se monte sur plateaux (à partir de 12 mm). Pour la découpe de joints pleins et annulaires dans la mousse, le carton, le cuir, le caoutchouc, la fibre, le plastique, le plomb, etc..

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	DECOUPE-JOINTS 26 MM
Référence commerciale	694-NE-26

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-20 09:09:11



Poids (g)	38
Diam. mm	26
Garantie	C

Garantie appliquée**C | Consommable**

Les produits de cette catégorie ne sont pas échangés et sont liés à un phénomène d'usure normale.

[>> En savoir plus](#)

CISAILLES, CUTTERS, CISEAUX

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-20 09:09:11

