



## Clés à pipe débouchées polies 6/6 pans en mm + clip

**94-SD32-FME**

94-SD...-FME

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 05:18:03





## DESCRIPTION

### Clés à pipe débouchées polies 6/6 pans en mm + clip

Sécurité : Pour sécuriser vos interventions, pour éviter chutes et pertes de temps, pour prévenir les accidents du travail, pour améliorer la productivité = Optez pour la solution anti-chute Sam. L'ensemble des produits de la gamme FME sont livrés équipés d'un clip anti-chute d'outils.

Clé à pipe débouchée 6x6 pans conçue pour les (des)serrages puissants. Tête débouchée permettant le passage sur tiges filetées ou joncs débordants. Forgée en acier au chrome vanadium. Poinçonnage Surface Drive SAM évitant le matage des écrous. Forme fine pour faciliter l'accès aux écrous. Finition polie brillante.

## NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 2236, ISO 691, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, ISO 2236

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 05:18:03



**DONNÉES SPÉCIFIQUES**



Désignation	CLE A PIPE DEBOUCHEE POLIE 6/6 PANS 32 MM AVEC CLIP INOX FME
Référence commerciale	94-SD32-FME
L (mm)	308
Poids (g)	1230
H (mm)	68
D (mm)	44
P (mm)	33
A (mm)	32
P1 (mm)	83
B (mm)	24
Garantie	O

**Garantie appliquée**

**O | Garantie SAM OUTIL**

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

