



Testeur de pression d'huile

99-CPH-2

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-26 22:54:35



**DESCRIPTION**

Testeur de pression d'huile

Permet de tester avec précision la pression d'huile, le manométrisme et le fonctionnement des témoins.- Manomètre 0-10 bar (Ø 80 mm) + tuyau (L.1300 mm) + raccord- Adaptateur R1/8" DIN 2999- Adaptateur 1/8" x 27 NPT- Adaptateur 1/4" x 18 NPT- Adaptateur 3/8" x 20 UN- Adaptateur 1/2" x 20 UNF- Adaptateur M10 x 1- Adaptateur M12 x 1,5- Adaptateur M14 x 1,5- Adaptateur M16 x 1,5- Adaptateur M18 x 1,5- Raccord coudé 90°.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-26 22:54:35



DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	TESTEUR DE PRESSION D'HUILE
Référence commerciale	99-CPH-2
Poids (kg)	1.97
Garantie	O Garantie SAM OUTIL

Garantie appliquée**O | Garantie SAM OUTIL**

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-26 22:54:35

