

Tensiomètre mécanique de courroie de distribution

99-TC

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 22:10:37



DESCRIPTION

Tensiomètre mécanique de courroie de distribution

Permet d'effectuer l'ajustement de tension pour une courroie de distribution neuve et de vérifier la tension d'une courroie usée.Livré en coffret avec 6 touches et une jauge en plastique.Les 6 touches (de 3 à 8 mm) correspondent aux 6 épaisseurs de courroies possibles.Une courroie est normalement tendue lorsque le tensiomètre indique : - le premier palier de tension pour une courroie neuve- Entre le premier et le second palier pour une courroie d'occasion.Premier palier = le plus hautSecond palier = le plus basPoids : 700 g

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	TENSIOMETRE DE COURROIES DE DISTRIBUTION
Référence commerciale	99-TC
Poids en g	700

Garantie	M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 22:10:37