# Coffret de douilles tournevis multi-empreintes 1/4"-1/2"

## CP-SCDRT-K

**SAM Outillage**
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 11:34:38

**DESCRIPTION**

## Coffret de douilles tournevis multi-empreintes 1/4"-1/2"

Afin de faire le montage et démontage des culasses, des visseries de carrosseries, des étriers de freins, les opérateurs en mécanique automobile utilisent des empreintes de vissage spéciales telles que Torx / 6 pans / XZN et Ribes. SAM propose ici un coffret permettant de disposer dans un seul et même contenant les dimensions les plus utilisées pour chaque application automobile, évitant ainsi les pertes de temps liées à la recherche du bon outil et rendant l'investissement plus économique en achetant uniquement les diamètres et longueurs utiles.Le coffret comprend 38 embouts et douilles tournevis 1/4" et 1/2" dont : 9 embouts 1/4" pentagonal (5 pans) percés T10-15-20-25-27-30-40-45-505 douilles tournevis 1/2" 6 pans de 14-17-19-22-24 mm.1 douille tournevis 1/2" XZN M16 de 55 mm1 douille tournevis impact 1/2" XZN M18 de 75 mm1 douille tournevis 1/2" RIBE M9 de 100 mm2 douilles tournevis 1/2" XZN M9/M16 110 mm2 douilles tournevis 1/2" Torx® percées T80 de 110 mm et T30 de 300 mm3 douilles tournevis 1/2" 6 pans de 10-11-12 de 140 mm6 douilles tournevis 1/2" Torx® T40-45-50-55-60-70 de 140 mm3 douilles tournevis 1/2" XZN M10-12-14 de 140 mm2 douilles tournevis 1/2" 6 pans de 5 de 160 mm et de 7 de 240

mm.3 douilles tournevis 1/2" Ribes M10 de 140 mm et M7-M8 de 240 mm.

## NORMES / DIRECTIVES

**NF ISO 1174-1, NF ISO 1711-1, NF ISO 2725-1, DIN 899, DIN 3124**

## DONNÉES SPÉCIFIQUES

| | |
|---|---|
| Désignation | COFFRET MULTI-EMPREINTES 38 DOUILLES TOURNEVIS |
| Référence commerciale | CP-SCDRT-K |
| Poids (kg) | 6.125 |
| Garantie | C \| Consommable |

**Garantie appliquée**

**C | Consommable**
Les produits de cette catégorie ne sont pas échangés et sont liés à un phénomène d'usure normale.

>> En savoir plus