Cric rouleur compact 3 tonnes

CR-30-C

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 07:04:01

DESCRIPTION

Cric rouleur compact 3 tonnes

Poignée amovible en deux parties avec poignée en caoutchouc offrant une facilité de pompage permettant une approche rapide dans toutes les positions

Levage rapide grâce à la poignée

Pédale d'approche rapide permettant une mise en appui directe

Bloc hydraulique en acier comprend des joints de protection pour empêcher la contamination de l'huile.

Système anti-surcharge

Roues en fer et protection caoutchoutée pour éviter d'endommager les sols des ateliers

Capacité de charge : 3 tonnes

Hauteur de levage mini : 145 mm

Hauteur de levage maxi : 500 mm

Dimensions : 685x346x180 mm.

NORMES / DIRECTIVES

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 07:04:01

2006/42/CE, NF EN 1494+A1

DONNÉES SPÉCIFIQUES



Désignation	CRIC ROULEUR COMPACT 3 TONNES
Référence commerciale	CR-30-C
E (mm)	660
Poids (kg)	38.5
C (mm)	195
H (mm)	270
D (mm)	500
A (mm)	145
F (mm)	1630
Capacité	3T
B (mm)	355
G (mm)	350
Garantie	M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 07:04:01