



Crics rouleurs de 1,5T à 20T

CR-60-B

CR-...-B

SAM Outillage


10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-26 16:27:52





DESCRIPTION

Crics rouleurs de 1,5T à 20T

Couppelles équipées de tampon en caoutchouc pour protéger la surface de contact. Protection caoutchouc sur toute la tête. Limiteur hydraulique de course. Conforme à la norme CE EN 1494.

PRACTICITE : Protection caoutchouc sur toutes les têtes de crics. Limiteur hydraulique de course. **CONFORT ET RAPIDITE :** Roues polyamides sur les modèles inférieurs à 6T : protection des sols. Couppelles équipées de tampon en caoutchouc pour protéger la surface de contact. Le manche ergonomique avec grips sur la poignée permet une approche rapide dans toutes les positions. La pédale d'approche rapide permet une mise en appui directe. Roue centrale supplémentaire pour faciliter les manoeuvres sur modèle CR-15-B et CR-20-BP. **SECURITE :** Pédale de sécurité : autorise la redescente du cric à l'initiative de l'utilisateur. Soupape de sécurité anti-surcharge. Dispositif de sécurité en cas d'abaissements incontrôlés : dispositif "homme mort" - valve de sécurité en cas de surcharge - conforme à la norme CE EN 1494

NORMES / DIRECTIVES

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €


<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-26 16:27:52



2006/42/CE

DONNÉES SPÉCIFIQUES



Désignation	CRIC ROULEUR 6 TONNES
Référence commerciale	CR-60-B
E (mm)	1310
Poids (kg)	88
C (mm)	220
H (mm)	336
D (mm)	580
A (mm)	170
F (mm)	2215
Capacité	6T
B (mm)	410
G (mm)	414

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



Garantie	M
----------	---

Garantie appliquée**M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-26 16:27:52

