Cric hydropneumatique

CRH-...

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 10:46:19

DESCRIPTION

Cric hydropneumatique

Domaines d'interventions : Poids lourds, Agricole, Transport en communExtension intégrée dans le corps.Maîtrise de l'intervention en cas de coupure d'arrivée d'airHauteur de tête réduite pour faciliter le passage sous les carrosseries.FACILITE

: Poignée de contrôle unique qui facilite la maniabilité.PRACTICITE : La poignée de maintien et d'approche peut se bloquer dans 4 positions différentes (45°, verticale, horizontale, ou repliée)SECURITE : Système homme mort avec soupape de sécurité et soupape anti-dépassement.

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence commerciale	E (mm)	Poids (kg)	C (mm)	D (mm)	A (mm)	Capacité	B (mm)	Garantie
CRH-30 (non commercialisé)	300	35	470	183	805	15-30T	185	M
CRH-65 (non commercialisé)	327	74.5	515	210	1065	20-35-65T	235	M

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 10:46:19