



Cric hydropneumatique

CRH-30 CRH-...

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in

https://www.sam-outillage.fr/













DESCRIPTION

Cric hydropneumatique

Domaines d'interventions : Poids lourds, Agricole, Transport en communExtension intégrée dans le corps.Maîtrise de

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in









CRH-30 Cric hydropneumatique

l'intervention en cas de coupure d'arrivée d'airHauteur de tête réduite pour faciliter le passage sous les carrosseries.FACILITE : Poignée de contrôle unique qui facilite la maniabilité.PRACTICITE : La poignée de maintien et d'approche peut se bloquer dans 4 positions différentes (45°, verticale, horizontale, ou repliée)SECURITE : Système homme mort avec soupape de sécurité et soupape anti-dépassement.

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE

DONNÉES SPÉCIFIQUES



Désignation	CRIC HYDROPNEUMATIQUE 15-30
Référence commerciale	CRH-30
E (mm)	300
Poids (kg)	35
C (mm)	470
D (mm)	183
A (mm)	805
Capacité	15-30T

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in











B (mm)	185
Garantie	М

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in





