Coupelle 160 mm pour cric hydropneumatique CRH..

CRH-COUP1

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 11:15:06

DESCRIPTION

Coupelle 160 mm pour cric hydropneumatique CRH..

Dimensions de la coupelle :

Hauteur max : 78 mm

Hauteur mini : 60 mm

Diamètre : 160 mm

Protection pour le camion : tout en protégeant l'arrête du camion, la rainure s'y adapte de façon optimale. Empêche le cric de glisser facilement en plus de protéger le dessous du camion.

Matériau : Acier

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	COUPELLE 160 MM POUR CRIC HYDROPNEUMATIQUE CRH
Référence commerciale	CRH-COUP1
Poids (kg)	3
Garantie	M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 11:15:06