



Cric Hydropneumatique 20 - 40 T poids lourds avec coupelle 160 mm

CRH215ERM

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 04:42:27





DESCRIPTION

Cric Hydropneumatique 20 - 40 T poids lourds avec coupelle 160 mm

Cric hydropneumatique 20/40 T pour véhicules poids lourds fourni avec une coupelle de 160 mm.

Régulation de la vitesse de descente

Vérin : traitement intégral au chrome dur, double étanchéité

Valve et soupape de sécurité en cas de surcharge

Fonction « homme mort »

Circuit d'huile muni d'un clapet anti-retour

Protection antichoc des roues contre le voilage

Coque ultra-robuste

Volant de manoeuvre robuste et bras avec position ultra-basse

Livré avec 2 rallonges de 45 et 75 mm

SOUPAPE DE SÉCURITÉ : Garantit et certifie le cric à la directive machine 2006/42/CE en vigueur.

MOLETTE ERGONOMIQUE ET SÉCURISÉE : Permet un arrêt automatique de la montée et la descente du piston par un simple relâchement.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 04:42:27



DONNÉES SPÉCIFIQUES

| | |
|-----------------------|---|
| Désignation | CRIC HYDROPNEUMATIQUE 20 - 40 T P.L. AVEC COUPELLE 160 MM |
| Référence commerciale | CRH215ERM |
| E (mm) | 290 |
| Poids (kg) | 47 |
| C (mm) | 150 |
| D (mm) | 139 |
| A (mm) | 480 |
| Capacité | 20 - 40 T |
| B (mm) | 150 |
| Garantie | M1 Garantie SAM Appareil et Machine |



Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

Composition

| | | |
|--|-----|--|
|  | x 1 | Coupelle 160 mm pour cric hydropneumatique CRH.. CRH-COUP1 |
|  | x 1 | Cric hydropneumatique 20-40 T PL CRH215NB |

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

