



CRIC HYDROPNEUMATIQUE 40T POIDS LOURDS + COUPELLES160 **CRH215ERMN**

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 01:52:26





DESCRIPTION

CRIC HYDROPNEUMATIQUE 40T POIDS LOURDS + COUPELLES160

Cric oléopneumatique, pour tous les types de véhicules lourds, actionné par une pompe oléopneumatique. Il est accompagné d'une coupelle et d'un adaptateur. Modèle à corps court et à tête large permettant de lever de 20 à 40 T sur une hauteur de 300mm. Le piston rentre automatiquement et la double soupape de descente permet d'avoir une vitesse constante et contrôlée avec la charge, tout en ayant une vitesse plus rapide à vide. Ces soupapes garantissent une tenue parfaite à la charge, même en cas de rupture accidentelle de n'importe quel tube de l'air ou d'huile. Il est fait de matériaux spéciaux qui en garantissent le fonctionnement, la qualité et la résistance à la rupture même dans les situations les plus extrêmes. Il est conforme à la DIRECTIVE MACHINES 98/37/CE et homologué suivant la REGLEMENTATION EUROPEENNE EN 1494.

Pression d'alimentation : 8 > 10 bar

Température de fonctionnement : -20°C à +50°C

Consommation d'air : 400 L / min

Tuyau de l'installation pneumatique : Rilsan diamètre 6x4 mm

Huile compatible : ATF Dexron IID

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 01:52:26



DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CRIC HYDROPNEUMATIQUE 20-40T POIDS Lourd AVEC COUPELLE 160MM
Référence commerciale	CRH215ERMN
Poids (kg)	1390
Largeur (mm)	300
Longueur (mm)	300
Hauteur (mm)	300
Garantie	O Garantie SAM OUTIL

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

Composition

	x 1	Adaptateur pour coupelle 40mm CRH215N - CRH215NB CRH-ADP1
	x 1	Coupelle 160 mm pour cric hydropneumatique CRH.. CRH-COUP1
	x 1	Crics hydropneumatiques PL CRH...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 01:52:26

