



## Cric sous roues

### CSR-...

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-17 19:33:54





## DESCRIPTION

### Cric sous roues

#### Adaptabilité :

Grande amplitude d'ouverture entre les rouleaux pour travailler sur tout type de roue VL

#### Pratique :

Pompe hydraulique à pédale pour une levée rapide

#### Confort :

Roues en nylon pour une réduction du bruit de roulage

Idéal pour déplacer les véhicules dans l'atelier.

Rouleaux sous roue en aluminium.

Ne pas utiliser pour tracter un véhicule.

Largeur max acceptable des roues : 310 mm.

Dimension roues : 100 mm

CSR-7 : Vendu à l'unité

## SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



CSR-14 : Vendu par paire

**NORMES / DIRECTIVES**

2006/42/CE

**DONNÉES SPÉCIFIQUES**

Référence commerciale	Poids (kg)	Garantie
CSR-7	19	M
CSR-14	38	M

**Garantie appliquée****M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)**SAM Outillage**10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-17 19:33:54

