



## Cric sous roues

**CSR-7**

CSR-...

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-17 15:47:59





## DESCRIPTION

### Cric sous roues

Adaptabilité :

Grande amplitude d'ouverture entre les rouleaux pour travailler sur tout type de roue VL

Pratique :

Pompe hydraulique à pédale pour une levée rapide

Confort :

Roues en nylon pour une réduction du bruit de roulage

Idéal pour déplacer les véhicules dans l'atelier.

Rouleaux sous roue en aluminium.

Ne pas utiliser pour tracter un véhicule.

Largeur max acceptable des roues : 310 mm.

Dimension roues : 100 mm

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



CSR-7 : Vendu à l'unité

CSR-14 : Vendu par paire

**NORMES / DIRECTIVES**

2006/42/CE

**DONNÉES SPÉCIFIQUES**

Désignation	CRIC SOUS ROUE HYDRAULIQUE 680 KG
Référence commerciale	CSR-7
Poids (kg)	19
Garantie	M

**Garantie appliquée****M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)**SAM Outillage**10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>