

Embouts double carrés attachement rond 19 mm - 30 mm

DC-2-.../DC-5-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-26 10:32:01



DESCRIPTION


Embouts double carrés attachement rond 19 mm - 30 mm

Finition polie chromée. Forgé en acier au chrome vanadium. Utilisation avec tous les modèles de clés dynamométriques SAM avec attachement rond 19 mm ou 30 mm.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 1174-1

DONNÉES SPÉCIFIQUES



Référence commerciale	L (mm)	Poids (g)	e1 (mm)	Attachement	Carré "	Garantie
DC-5-1"	154	960	76	30 mm	1	O
DC-5-3/4	154	805	67	30 mm	3/4	O
DC-2-3/8	80	180	38	19 mm	3/8	O
DC-2-3/4	85	350	65	19 mm	3/4	O
DC-2-1/2	80	190	46	19 mm	1/2	O

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

SERRAGE CONTRÔLÉ

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-26 10:32:01

