

Lame à empreinte Torx pour tournevis

DYNAMOVIS

DLT-8

DLT-...

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 09:00:51



DESCRIPTION

Lame à empreinte Torx pour tournevis DYNAMOVIS

Lames empreintes "Torx" dédiées aux tournevis dynamométriques DYNAMOVIS-1,-2 ou -3.Longueur lame seule : 170 mm.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	LAME TOURNEVIS DYNAMOVIS RESISTORX 8
Référence commerciale	DLT-8
L (mm)	170
Poids (g)	43
Entraînement	torx

DLT-8
Lame à empreinte Torx pour tournevis DYNAMOVIS

Empreinte mm	8
Couple maxi (Nm)	3 Nm
Garantie	O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL
Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus

SERRAGE CONTRÔLÉ

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 09:00:51