Embouts rectangulaires cliquet réversible 14x18 mm

DTC-S-350

DTC-...

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 02:13:28

DESCRIPTION

Embouts rectangulaires cliquet réversible 14x18 mm

Finition polie chromée avec inversion centrale.Équipés du système PUSH permettant le maintien des douilles et des accessoires au carré du cliquet (sauf DTC-S-350).Utilisation avec tous les modèles de clés dynamométriques SAM avec attachement rectangulaire 14x18 mm.

Utilisation avec tous les modèles de clés dynamométriques SAM avec attachement rectangulaire 14x18 mm.Finition polie chromée.Équipé du système PUSH permettant le maintien des douilles et des accessoires au carré du cliquet, couple limité à 200 Nm.Inversion centrale.La version DTC-S-350 est une version du cliquet 1/2" résistant aux forts couples allant jusqu'à 350 Nm (sans système PUSH).

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 1174-1, NF ISO 3315

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 02:13:28

SERRAGE CONTRÔLÉ

DONNÉES SPÉCIFIQUES



Désignation	EMBOUT RECTANGULAIRE 14X18 DYNA CLIQUET REVERSIBLE 350 NM
Référence commerciale	DTC-S-350
L (mm)	25
Poids (g)	270
e1 (mm)	42
Attachement	14x18 mm
Couple maxi (Nm)	350
Carré "	1/2
Garantie	O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL
Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 02:13:28