



## Capteurs pour couplemètre électronique DYB

**DYC-25N**  
DYC...N

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-18 07:53:04





## DESCRIPTION

### Capteurs pour couplemètre électronique DYB

À UTILISER AVEC LE COUPLEMÈTRE DYB. Capteur de couple de très haute précision destiné aux laboratoires de métrologie. Compensation en température directement intégrée dans les jauges de mesure. Les capteurs se montent sur les bancs de contrôle type BC-5N. Caractéristiques : - Impédance : 2 000 Ohm.- Sensibilité : 1,5 mV/ V (pleine échelle).- Alimentation : 4 V DC.

## NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 1174-1, ISO 6789

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-18 07:53:04



## DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CAPTEUR POUR COUPLEMETRE DYB 25 NM 1/4"
Référence commerciale	DYC-25N
Poids (kg)	0.36
Capacité (Nm)	2.5 - 25
Dimension (mm)	57x44x39
Carré femelle	1/4
Garantie	M

## Garantie appliquée

**M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> [En savoir plus](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-18 07:53:04

