



Clés dynamométriques monocouple DYNATECH avec embouts ronds

DYH-100
DYH-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-20 16:52:06





DESCRIPTION

Clés dynamométriques monocouple DYNATECH avec embouts ronds

NOUVEAU RESSORT ENDURANT : à des essais de fatigue de 1 000 000 de cycles au couple maxi de chaque clé.UTILISATION FACILE DE L'OUTIL : grâce à une prise en main directe et ergonomique.RÉSISTANTE À TOUS LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL : grâce à une conception tout acier.

Clé assurant une répétabilité à toute épreuve pour votre sécurité.

Cette clé monocouple a été développée pour répondre aux exigences de la production et permet l'utilisation de tous vos embouts ronds.

Gamme allant de 1 à 350 Nm.

ERGONOMIE :

Poignée qui résiste aux hydrocarbures, solvants, liquide de frein et pétrole.

Prise en main efficace et confortable pour l'opérateur réduisant les risques de TMS (Trouble Musculo Squelettique).

Emmanchement rond.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



PRÉCISION :

Précision garantie à +/- 3% jusqu'à 5000 cycles, soit 25% de mieux que la norme ISO 6789 (sauf modèles avec capacité 1-5 Nm : +/- 6%).

Réglage du couple de serrage grâce au banc d'étalonnage SAM (BC-5N + DYC-...N + DYB + DYT-KIT1).

Clé fournie avec certificat d'étalonnage 1 point et livrée dans un étui plastique.

Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789.

Clé mécanique à déclenchement.

Type II - Classe B.

Cette clé est une monocouple, merci d'indiquer le couple de serrage souhaité (Nm) lors de votre commande.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 6789-1

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CLE DYNAMOMETRIQUE MONOCOUPLE DYNATECH 20-100 NM EMBOUT ROND
Référence commerciale	DYH-100
Poids (kg)	1.27
Capacité (Nm)	20-100
Attachement	19
L clé seule (mm)	470
Longueur avec cliquet (mm)	-
Garantie	M

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-20 16:52:06



Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-20 16:52:06

