Clés électroniques DYNALIGHT FORCE pour embouts ronds

DYL-25-4

DYL-...

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 10:29:25

DESCRIPTION

Clés électroniques DYNALIGHT FORCE pour embouts ronds

UTILISATION DE LA CLÉ EN MODE SERRAGE OU DESSERRAGE.PRATIQUE : valeur mesurée indépendante du positionnement de la main.VITESSE DE SERRAGE MAÎTRISÉE : couple de serrage respecté.55H D'AUTONOMIE : avec une simple pile 9V 6LR61 (livrée avec la clé).

Grâce à un calcul mathématique rigoureux, cette clé sait aussi bien mesurer le couple appliqué qu'une force appliquée et le coefficient de rendement d'une vis.
Une clé permettant de réaliser 3 opérations techniques avec le même outil.

PRÉCISION
Précision garantie à +/- 1% en mode serrage et desserrage (sauf modèle avec capacité 40-400 Nm : +/- 3%).
Clé fournie avec certificat d'étalonnage 3 points et livrée dans un coffret.

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 10:29:25

SERRAGE CONTRÔLÉ

CONFORT

Unité de couple de serrage : Nm, Ft.lb, M.kg, in.lb.

Unité de force : N et lb.

Mise à zéro de la clé de manière automatique.

Corps en acier procurant une grande robustesse.

Mode de mesure : crête, suiveur, rendement ou force.

Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789.

Déclenchement visuel et sonore.

Type I - Classe C.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 3315, NF ISO 6789-1, 2014/30/UE

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	COFFRET DYNALIGHT FORCE 2-25 NM EMBOUTS RONDS 1/4'' DC
Référence commerciale	DYL-25-4
Poids (kg)	2.98
Contenant	Coffret
Capacité (Nm)	2 - 25
Cliquet	1/4
Double carré	DC-0-1/4
Logiciel	DYKD-1
Cordon	DYKD-3
Capacité (Ft.lb)	1,6 - 16

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 10:29:25

Attachement	12 mm
L clé seule (mm)	280
Longueur avec cliquet (mm)	300
Réf. Cliquet	TC-0-1/4
Dimensions contenant (mm)	535x290x70
Ecran déporté	Oui
Garantie	M

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus