



## Clé dynamométrique communicante DYNASAM® petits couples 0,4-4 nm

**DYMSC-4-1**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-24 07:01:37





## DESCRIPTION

### Clé dynamométrique communicante DYNASAM® petits couples 0,4-4 nm

**PLUG & PLAY : INTERACTIONS AVEC VOTRE RÉSEAU** › Opérations de configuration, réglage et utilisation garanties en temps réel. › Connectivité Wifi 2.4 GHz – 5 GHz (norme IEEE 802.11 a/b/g/n) permettant une portée maximale dans les milieux industriels. › Wifi personnalisable en accord avec votre réseau : hostName, Ip, Port... › Possibilité d'intégrer un certificat de sécurité (EAP-TLS) garantissant l'inviolabilité des échanges réalisés. › Protocole SAM ouvert fonctionnant sur Socket TCP/IP avec procédure détaillée SAM Tools Commands (format ASCII).

**PROCESS SÉCURISÉ : TRAÇABILITÉ TOTALE** › Enregistrement et contrôle continu des opérations, résultats et événements sur mesure selon votre process. › Modes de mesure disponibles pour garantir vos serrages : Couple, Angle, Couple + angle. › Réglage maîtrisé depuis l'interface uniquement : aucun risque d'erreur opérateur. › Paramétrage de la dernière date d'étalonnage et/ou de vérification de votre

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



clé.PRISE EN MAIN IMMÉDIATE : FACILITÉ D'UTILISATION › Mesure indépendante de la position de la main › Repères visuels et sensoriels pour signaler à l'opérateur que le couple est atteint. › Autonomie des clés : 8h. › Mémoire conservée lors du chargement de la batterie. › Poids et encombrement réduits. › Outils et accessoires livrés dans un coffret dédié.

DYNASAM 4.0 UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS EN ÉLECTRONIQUE, MÉCANIQUE ET INFORMATIQUE.

Bargraphe double alerte avec tolérance utilisateur personnalisable + 3 repères visuels de couleur :

- Orange : serrage en cours
- Vert : serrage conforme
- Rouge : serrage non conforme

Serrages garantis grâce aux trois niveaux d'alerte : visuel, sonore et sensoriel.

Précision mesure suiveuse : +/- 4%.

Clé fournie avec certifi cat d'étalonnage 3 points conformément à la norme NF EN ISO 6789-1 (2017).

Clé disponible avec ou sans application dédiée, en fonction de vos besoins :

- DYMSC-...-1 : Comprend une clé, 2 embouts 1/4" et 3/8" + 2 batteries avec chargeur.
- DYMC-...-2 : Même contenu + smartphone et application dédiée.

## NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 3315, NF ISO 6789-1

## DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	COFFRET DYNASAM PETITS COUPLES 0,4-4 NM
Référence commerciale	DYMSC-4-1
Poids (kg)	2.6
Contenant	Coffret
Capacité (Nm)	0.4-4

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-24 07:01:37



Cliquet	1/4 + 3/8
Double carré	-
Graduation (Nm)	0,1
Attachement	9x12 mm
L clé seule (mm)	230
Longueur avec cliquet (mm)	
Réf. Cliquet	DTC0-R , DTC0-J
Dimensions contenant (mm)	90x280x425
Garantie	M1   Garantie SAM Appareil et Machine

**Garantie appliquée****M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-24 07:01:37

