



## Coffret de tournevis dynamométriques 0,6 - 3,0 Nm avec embouts

**DYVIS-J1**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-20 16:45:38





## DESCRIPTION

### Coffret de tournevis dynamométriques 0,6 - 3,0 Nm avec embouts

**PRÉCISION** : serrage sur des plages de couples faibles en évitant tout sur-serrage. **SÉCURITÉ** : dépassement du couple impossible grâce au système débrayable. **POLYVALENCE** : kit avec ses 2 tournevis et 8 lames interchangeables. **PRODUCTIVITÉ** : coffret tout en un et simple d'utilisation.

Coffret permettant de réaliser des serrages précis sur une plage de couple faible. Idéal pour les interventions sur des installations électriques, chaînes de montage, ateliers de maintenance, etc. Dépassement du couple impossible grâce au système débrayable. Livré avec les 8 lames les plus utilisées pour les opérations de serrage à faible couple. Réglage facile et rapide du couple de serrage avec clé mâle (fournie). Identification des tournevis grâce à leur code couleur. Précision +/- 6%.

Coffret de tournevis dynamométriques permettant de réaliser des serrages précis sur une plage de couple faible. Idéal pour les interventions sur des installations électriques, chaînes de montage, ateliers de maintenance, etc. Dépassement du couple impossible grâce au système débrayable. Livré avec les 8 empreintes les plus utilisées pour les opérations de serrage à faible couple. Réglage facile et rapide du couple de serrage avec clé mâle (fournie). Identification des tournevis grâce à leur code couleur. Précision des tournevis de +/- 6%. Caractéristiques : Le coffret est composé des 10 références SAM suivantes : - DYNAMOVIS-1Z : Tournevis dynamométrique DYNAMOVIS de 0,6 à 1,5 Nm- DYNAMOVIS-2Z : Tournevis dynamométrique

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



DYNAMOVIS de 1,5 à 3,0 Nm- DLH-3Z : Lame tournevis DYNAMOVIS Hexagonal 3- DLH-4Z : Lame tournevis DYNAMOVIS Hexagonal 3- DLPZ-1Z : Lame tournevis DYNAMOVIS Pozidriv 1- DLPZ-2Z : Lame tournevis DYNAMOVIS Pozidriv 2- DLF-3X0,5Z : Lame tournevis DYNAMOVIS Fente 3x0,5- DLF-3,5X0,6Z : Lame tournevis DYNAMOVIS Fente 3,5x0,6- DLF-4X0,8Z : Lame tournevis DYNAMOVIS Fente 4x0,8- DLF-5,5X1Z : Lame tournevis DYNAMOVIS Fente 5,5x1

**NORMES / DIRECTIVES**

ISO 6789

**DONNÉES SPÉCIFIQUES**

Désignation	TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUES 0,6 - 3,0 NM AVEC EMBOUTS COFFRET
Référence commerciale	DYVIS-J1
L (mm)	193
Poids (kg)	1.34
D (mm)	33
Capacité	0,6 - 3,0 Nm
Entraînement	Femelle hexagonale
Garantie	O   Garantie SAM OUTIL

**Garantie appliquée****O | Garantie SAM OUTIL**

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)**SAM Outillage**10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>