



Enrouleur d'air 8 mm X 15 m à fixer

ENR-A8-15

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-25 20:10:53





DESCRIPTION

Enrouleur d'air 8 mm X 15 m à fixer

- Boîtier en matière plastique incassable.
- Support de fixation murale, orientable à 180°.
- Fourni avec dispositif d'arrêt du tuyau tous les 50 cm.
- Ressort convenable pour 20 000 cycles complets.
- Température d'utilisation de - 5°C à 50 °C.
- Raccord de sortie fileté 1/4" pour connexion sur un coupleur rapide.
- Longueur du câble déroulé : 14 m + 1 m de raccordement mural.
- Diamètre intérieur : 8 mm.
- Type du tuyau : Polyuréthane.
- Pression maxi : 15 bar.
- Raccord sortie : 1/4" M.

NORMES / DIRECTIVES

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



EN 12100-1, EN 12100-2

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	ENROULEUR D'AIR COMPRIME D.8 MM 14M+1M (15 BARS)
Référence commerciale	ENR-A8-15
Poids (kg)	6.865
Garantie	M1 Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée**M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)**SAM Outillage**10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>