



## Enrouleur d'air 8 mm X 9 m à fixer

### ENR-A8

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-20 10:24:43





## DESCRIPTION

### Enrouleur d'air 8 mm X 9 m à fixer

Boîtier en matière plastique incassable. Support de fixation murale, orientable à 180°. Fourni avec dispositif d'arrêt du tuyau tous les 50 cm. Ressort convenable pour 20 000 cycles complets. Température d'utilisation de - 5°C à 50 °C. Raccord de sortie fileté 1/4" pour connexion sur un coupleur rapide. Longueur du câble déroulé : 9 m + 1 m de raccordement mural. Diamètre intérieur : 8 mm. Type du tuyau : Polyuréthane. Pression maxi : 15 bar. Raccord sortie : 1/4" M.

## NORMES / DIRECTIVES

EN 12100-1, EN 12100-2

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-20 10:24:43



## DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	ENROULEUR D'AIR COMPRIME D.8MM 9M+1M (15 BARS)
Référence commerciale	ENR-A8
Poids (kg)	3.81
Garantie	M1   Garantie SAM Appareil et Machine

**Garantie appliquée****M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-20 10:24:43

