



## Pinces extracteurs de roulement par l'intérieur

**EX-137-14**

EX-137-...

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-26 16:28:00



**DESCRIPTION****Pincex extracteurs de roulement par l'intérieur**

Prise INT par l'alésage de la pièce à extraire. 2 possibilités d'utilisation : - Avec potence EX-137S.- Avec masse d'inertie EX-137-M.. Les pincex EX-137-40 à EX-137-60 s'utilisent avec l'adaptateur EX-137-A1 (SAV).

**DONNÉES SPÉCIFIQUES**

Désignation	PINCE POUR EXTRACTEUR POUR ROULEMENT 14-19
Référence commerciale	EX-137-14
L (mm)	110
Poids (g)	89

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-26 16:28:00



Utilisé avec masse	EX 137 M1
Utilisé avec potence	EX 137 S1
Couple d'extraction (CNm)	28
Capacité (mm)	14 - 21
Garantie	O

**Garantie appliquée****O | Garantie SAM OUTIL**

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-26 16:28:00

