



Extracteurs à collets

EX-137-38N

EX-137...N

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 05:10:25





DESCRIPTION

Extracteurs à collets

Extracteurs à collets prévus pour l'extraction de roulements à billes logés dans un boîtier de carter, extraction de bagues par l'alésage intérieur sans nécessité de point d'appui.

Utilisation : introduire l'extracteur à collet dans le roulement et introduire la vis de force.

En la vissant, les bords vont s'écarter créant une surface d'appui solide permettant l'extraction en toute sécurité.

Utilisation avec la masse à inertie EX-137-M2N ou le contre-appuis d'extraction EX-137-T2.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

SAM Outillage


10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 05:10:25





Désignation	EXTRACTEUR A COLLETS - 38 A 46 MM
Référence commerciale	EX-137-38N
L (mm)	65
Poids (kg)	0.58
D (mm)	33
B (mm)	0
$\varnothing A$ min mm	38
$\varnothing A$ max mm	46
Tonnage Max	-
Garantie	O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 05:10:25

