



## Extracteurs à collets

**EX-137...N**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 11:13:20





## DESCRIPTION

### Extracteurs à collets

Extracteurs à collets prévus pour l'extraction de roulements à billes logés dans un boîtier de carter, extraction de bagues par l'alésage intérieur sans nécessité de point d'appui.

Utilisation : introduire l'extracteur à collet dans le roulement et introduire la vis de force.

En la vissant, les bords vont s'écarter créant une surface d'appui solide permettant l'extraction en toute sécurité.

Utilisation avec la masse à inertie EX-137-M2N ou le contre-appuis d'extraction EX-137-T2.

## DONNÉES SPÉCIFIQUES

### SAM Outillage


10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 11:13:20





Référence commerciale	L (mm)	Poids (kg)	D (mm)	B (mm)	ØA min mm	ØA max mm	Tonnage Max	Garantie
EX-137-30N	65	0.42	33	0	30	37	-	O
EX-137-5N	27	0.1	15	8	5	7	-	O
EX-137-10N	64	0.27	33	0	12	14	-	O
EX-137-25N	65	0.37	33	0	25	29	-	O
EX-137-38N	65	0.58	33	0	38	46	-	O
EX-137-50N	89	1.64	45	0	55	64	-	O
EX-137-7N	40	0.1	15	20	8	11	-	O
EX-137-14N	64	0.29	33	0	15	19	-	O
EX-137-20N	65	0.32	33	0	20	24	-	O
EX-137-45N	88	1.36	33	0	47	54	-	O
EX-137-60N	89	2.06	45	0	65	76	-	O

**Garantie appliquée**

**O | Garantie SAM OUTIL**

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

