Extracteurs 2 bras auto-serrants longs

EX-62...-L

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 14:52:09

DESCRIPTION

Extracteurs 2 bras auto-serrants longs

POLYVALENT : 4 positions de réglage.SECURITE : bras auto-sérrants longs.

Extracteurs 2 bras auto-serrants longs 4 hauteurs.Extracteurs avec griffes auto-serrantes particulièrement adaptés pour l'extraction des poulies, roues ou roulements à billes, Polyvalents grâce aux profondeurs d'extraction réglables et variables.Particulièrement adaptés à l'extraction des poulies à gorge pour courroies trapézoïdales, des volants moteur montés sur des arbres longs.Finition nickel sans aspérités.

DONNÉES SPÉCIFIQUES



Référence commerciale	Poids (kg)	A (mm)	Vis	B (mm)	Griffe	Tonnage Max	Garantie
EX-621-L	0.5	120	EX-621-L-V1	125	EX-621-L-C1	1T	O
EX-627-L (non commercialisé)	3.525	270	EX-627-L-V1	330	EX-627-L-C1	8T	O
EX-625-L	3.2	270	EX-625-L-V1	280	EX-625-L-C1	7T	O
EX-623-L	1.36	210	EX-623-L-V1	220	EX-623-L-C1	4T	O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL
Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus