Extracteurs 2 bras auto-serrants longs

EX-623-L

EX-62...-L

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 15:46:34

DESCRIPTION

Extracteurs 2 bras auto-serrants longs

POLYVALENT : 4 positions de réglage.SECURITE : bras auto-sérrants longs.

Extracteurs 2 bras auto-serrants longs 4 hauteurs.Extracteurs avec griffes auto-serrantes particulièrement adaptés pour l'extraction des poulies, roues ou roulements à billes, Polyvalents grâce aux profondeurs d'extraction réglables et variables.Particulièrement adaptés à l'extraction des poulies à gorge pour courroies trapézoïdales, des volants moteur montés sur des arbres longs.Finition nickel sans aspérités.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

EX-623-L
Extracteurs 2 bras auto-serrants longs



Désignation	EXTRACTEUR 2 BRAS LONGS AUTO-SERRANT - 220 MM
Référence commerciale	EX-623-L
Poids (kg)	1.36
A (mm)	210
Vis	EX-623-L-V1
B (mm)	220
Griffe	EX-623-L-C1
Tonnage Max	4T
Garantie	O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL
Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus