Extracteurs 3 bras auto-serrants longs

EX-75...L

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 20:52:05

DESCRIPTION

Extracteurs 3 bras auto-serrants longs

SECURITE : Bras d'extraction auto-sérrants.CONFORT : Hauteur d'extraction ajustable.PRATIQUE : Convertible en 2 ou 3 griffes.

Extracteurs 3 bras auto-serrants longs 4 hauteursL'utilisation des 3 griffes apporte une extraction plus sûre que la version 2 griffes.Extracteurs avec griffes auto-serrantes particulièrement adaptés pour l'extraction des poulies, roues ou roulements à billes, Polyvalents grâce aux profondeurs d'extraction réglables et variables.Particulièrement adaptés à l'extraction des poulies à gorge pour courroies trapézoïdales, des volants moteur montés sur des arbres longs.

DONNÉES SPÉCIFIQUES



Référence commerciale	Poids (kg)	A (mm)	Vis	B (mm)	Griffe	Tonnage Max	Garantie
EX-751-L	0.7	120	EX-751-L-V1	125	EX-751-L-C1	1T	O
EX-759-L	4.98	270	EX-759-L-V1	330	EX-759-L-C1	8T	O
EX-757-L	4.65	270	EX-757-L-V1	280	EX-757-L-C1	7T	O
EX-754-L	2.08	210	EX-754-L-V1	220	EX-754-L-C1	4T	O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL
Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 20:52:05