Extracteurs 3 bras auto-serrants courts

EX-759

EX-75...

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 07:54:50

EX-759
Extracteurs 3 bras auto-serrants courts

DESCRIPTION

Extracteurs 3 bras auto-serrants courts

SECURITE : Bras d'extraction auto-sérrants.CONFORT : Hauteur d'extraction ajustable.PRATIQUE : Convertible en 2 ou 3 griffes.

Extracteurs 3 griffes auto-serrantes courts 3 hauteurs.L'utilisation des 3 griffes apporte une extraction plus sûre.Extracteurs avec griffes auto-serrantes particulièrement adaptés pour l'extraction des poulies, roues ou roulements à billes, Polyvalents grâce aux profondeurs d'extraction réglables et variables.Particulièrement adaptés à l'extraction des poulies à gorge pour courroies trapézoïdales, des volants moteur montés sur des arbres longs.

EX-759
Extracteurs 3 bras auto-serrants courts

DONNÉES SPÉCIFIQUES



Désignation	EXTRACTEUR 3 BRAS AUTO-SERRANTS COURTS - 8 TONNES
Référence commerciale	EX-759
Poids (kg)	4.55
A (mm)	225
Vis	EX-759-V1
B (mm)	290
Griffe	EX-759-C1
Tonnage Max	8T
Garantie	O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL
Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 07:54:50