Forets étagés à double tranchant queue cylindrique

FEL-4

FEL-...

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 23:55:32

DESCRIPTION

Forets étagés à double tranchant queue cylindrique

Grâce aux goujures hélicoïdales profondes les vibrations sont éliminées et les performances de coupe sont nettement améliorées. Ainsi les problèmes de bourrage et de colmatage des copeaux sont supprimés. Le chanfrein facilite le retrait du foret lors des perçages débouchants.Surface : Rectifiée / revêtue de nitrure de titane.Coupe à droite. Angle de pointe : 118°. Angle d'étage : 90°.

NORMES / DIRECTIVES

DIN 1412

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 23:55:32

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	FORET ETAGE A DOUBLE TRANCHANT 6 A 27 MM QUEUE CYLINDRIQUE
Référence commerciale	FEL-4
L (mm)	75
Poids (g)	100
Capacité perçage mm	6 - 26.75
Diamètres mm	6-9-11.4-14-17.25-19-21.25-26.75
Diamètre de la queue mm	10
Garantie	C

Garantie appliquée

C | Consommable
Les produits de cette catégorie ne sont pas échangés et sont liés à un phénomène d'usure normale.

>> En savoir plus

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 23:55:32