



# Presses hydrauliques à colonnes avec pédale


HP-...-AN











#### **DESCRIPTION**

# Presses hydrauliques à colonnes avec pédale

Bâti mécano-soudé. Table de travail ajustable.Ensemble hydraulique monobloc.Pompe manuelle. Manomètre avec amortisseur.Livrées avec deux V de redressage et socle pour fixation au sol.Livrées sans accessoire.Certifiées CE bureau Véritas.Uniquement disponible sur lesversions HP-.-AN: Approche rapide puisdécollement en douceur.Treuil pour faciliter la manoeuvre (Hors HP-20-AZ)

#### **NORMES / DIRECTIVES**

#### 2006/42/CE

### **SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583  $\in$ 









# **DONNÉES SPÉCIFIQUES**

Référen	E (mm)	Poids	C (mm)	D (mm)	A (mm)	Capacité	Course	B (mm)	G1 min	G2 maxi	R1	R2	R (mm)	Garantie
ce		(kg)					latérale		mm	mm	hydrauli	extensio		
commer							mm				que mm	n mm		
ciale														
HP-50-A	710	198	1920	145	880	50T	250	650	155	720	120	75	195	М
N														
HP-30-A	710	152	1890	145	880	30T	250	650	150	700	120	75	195	М
N (non														
commer														
cialisé)														

## Garantie appliquée

#### M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus



10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583  $\in$ 





