



Cliquet chantier 3/8" à inversion par levier

J-157B

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-24 07:20:14





DESCRIPTION

Cliquet chantier 3/8" à inversion par levier

CONFORT : Poignée bi-matière.**PRACTICITE** : Levier d'inversion permettant de changer le sens de rotation d'une seule main.**RESISTANCE** : Finition chromée polie brillante. Forgé en acier au chrome vanadium. Protection contre les intrusions eau et sable. Longévité accrue par rapport à un cliquet standard.

Cliquet résistant aux projections d'eau et de sable. Présentation polie brillante. Manche bi-matière. Inversion du sens de rotation par levier. Angle de reprise 5°.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 1174-1, NF ISO 3315

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-24 07:20:14



DONNÉES SPÉCIFIQUES



Désignation	CLIQUET CHANTIER 3/8"
Référence commerciale	J-157B
L (mm)	252
Poids (g)	345
l (mm)	230
d (mm)	31.5
D (mm)	43
h (mm)	33
Garantie	O Garantie SAM OUTIL

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-24 07:20:14

