



Embouts Crowfoot à tuyauter

JCF0-14

JCF0-...

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in

https://www.sam-outillage.fr/







DESCRIPTION

Embouts Crowfoot à tuyauter

Finition polie brillant.

Forgé en acier au chrome vanadium.

Utilisation avec tous les modèles de clés dynamométriques SAM équipées d'un cliquet ou carré 3/8".

Attention, nécessite un ajustage des valeurs de réglage de la clé dynamométrique.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	EMBOUT DYNA 9X12 CROW FOOT 14 MM
Référence commerciale	JCF0-14

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in









JCF0-14 Embouts Crowfoot à tuyauter

L (mm)	16
Poids (g)	40
H (mm)	12
A (mm)	16
B (mm)	25
Garantie	0

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

https://www.sam-outillage.fr/

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in



