



Limes demi-rondes

LDR-...

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in

https://www.sam-outillage.fr/













DESCRIPTION

Limes demi-rondes

Pour le limage des surfaces concaves et convexes. Convient aussi aux surfaces planes et à l'ébavurage.

NORMES / DIRECTIVES

ISO 234-1, ISO 234-2, NF E75-001, NF E75-002

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in












DONNÉES SPÉCIFIQUES



Référence commerciale	L (mm)	Poids (g)	I (mm)	e (mm)	Type lime	Garantie
LDR-20-B	200	150	20	6	Bâtarde	0
LDR-10-M (non	100	50	10.4	2.5	Mi-douce	0
commercialisé)						
LDR-15-M	150	80	16	4.5	Mi-douce	0
LDR-20-M	200	150	20	6	Mi-douce	0
LDR-35-B (non	350	650	35	10	Bâtarde	0
commercialisé)						
LDR-25-M	250	260	25	7	Mi-douce	0
LDR-30-M	300	370	30	8.5	Mi-douce	0
LDR-25-B	250	260	25	7	Bâtarde	0
LDR-20-D	200	150	20	6	Douce	0
LDR-25-D	250	260	25	7	Douce	0

Garantie appliquée

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in











O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus



10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in





