Limes rondes

LR-...

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 22:09:27

DESCRIPTION

Limes rondes

Pour le limage des ouvertures circulaires et des surfaces concaves.

NORMES / DIRECTIVES

ISO 234-1, ISO 234-2, NF E75-001, NF E75-002

DONNÉES SPÉCIFIQUES



Référence commerciale	L (mm)	Poids (g)	l (mm)	e (mm)	Type lime	Garantie
LR-25-B	250	140	-	9.5	BÃ¢tarde	O
LR-25-D	250	140	-	9.5	Douce	O
LR-20-D	200	90	-	7.5	Douce	O
LR-15-M	150	40	-	6	Mi-douce	O
LR-15-D	150	40	-	6	Douce	O
LR-30-M (non commercialisé)	300	290	-	12	Mi-douce	O
LR-20-M	200	90	-	7.5	Mi-douce	O
LR-25-M	250	140	-	9.5	Mi-douce	O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL
Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus