



Douilles impact 3/4 courte 6 pans en pouce

NC-1"7/16

NC-..._pouce

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-23 20:18:22



**DESCRIPTION****Douilles impact 3/4 courte 6 pans en pouce**

Douilles conçues pour résister aux efforts transmis par les machines à chocs (visseuses, boulonneuses à main électriques ou pneumatiques) utilisées dans l'industrie ou l'automobile. Verrouillage des douilles sur machines et accessoires pouvant être assuré par une goupille traversante maintenue en position à l'aide d'un jonc REF. CJ-44. Très grande résistance à l'usure. Présentation brunie.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 1711-1, NF ISO 1174-2, NF ISO 2725-2

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-23 20:18:22



DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	DOUILLE A CHOCS 3/4" 1"7/16
Référence commerciale	NC-1"7/16
Poids (g)	536
H (mm)	57
d (mm)	53.5
d1 (mm)	44
a1 (mm)	NC-1"7/16
P (mm)	21
Réf.Jonc+Goupille	CJ-44
Garantie	O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-23 20:18:22

