



## Douilles impact 1/2" longues 6 pans en mm

**NS-26-L**  
NS-...L

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-25 05:36:36





## DESCRIPTION

### Douilles impact 1/2" longues 6 pans en mm

Douilles conçues pour résister aux efforts transmis par les machines à chocs. (visseuses, clés à chocs électriques ou pneumatiques) utilisées dans l'industrie ou l'automobile. Verrouillage par goupille et jonc. Très grande résistance à l'usure. Présentation brunie.

## NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 1711-1, NF ISO 1174-2, NF ISO 2725-2

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-25 05:36:36



**DONNÉES SPÉCIFIQUES**



Désignation	DOUILLE A CHOCS 1/2" LONGUE 6 PANS DE 26 MM
Référence commerciale	NS-26-L
Poids (g)	350
H (mm)	80
d (mm)	30
D (mm)	38
P (mm)	48.5
A (mm)	26
Garantie	O

**Garantie appliquée**

**O | Garantie SAM OUTIL**

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-25 05:36:36

