



Douilles à chocs pour empreinte Torx®

1/2"

NS-TX-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-17 03:25:11





DESCRIPTION

Douilles à chocs pour empreinte Torx® 1/2"

Douille impact pour utilisation d'outils pneumatiques. Carré d'entraînement : 1/2". Verrouillage de sécurité. Présentation : bruni.

NORMES / DIRECTIVES

NF EN ISO 10664, NF ISO 1174-2

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence commerciale	L (mm)	Poids (g)	l min (mm)	D1 (mm)	d2 (mm)	Garantie
NS-TX-14	38	88	8.8	18.2	25	0

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-17 03:25:11



NS-TX-18	38	89	11.1	22.2	25	O
NS-TX-10	38	86	6.4	14.2	25	O
NS-TX-16	38	88	9.6	19.2	25	O
NS-TX-20	38	134	12.7	24.2	30	O
NS-TX-24	38	140	14.4	28.2	35	O
NS-TX-12	38	86	8	15.2	25	O

Garantie appliquée**O | Garantie SAM OUTIL**

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-17 03:25:11

