Douilles à chocs pour empreinte Torx®

1/2"

NS-TX-14

NS-TX-...

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 20:48:03

NS-TX-14
Douilles à chocs pour empreinte Torx® 1/2"

DESCRIPTION

Douilles à chocs pour empreinte Torx® 1/2"

Douille impact pour utilisation d'outils pneumatiques. Carré d'entrainement : 1/2". Verrouillage de sécurité. Présentation : bruni.

NORMES / DIRECTIVES

NF EN ISO 10664, NF ISO 1174-2

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	DOUILLE A CHOCS TORX 1/2" T14
Référence commerciale	NS-TX-14

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 20:48:03

NS-TX-14
Douilles à chocs pour empreinte Torx® 1/2"

L (mm)	38
Poids (g)	88
l min (mm)	8.8
D1 (mm)	18.2
d2 (mm)	25
Garantie	O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL
Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 20:48:03