



## Douilles à chocs pour empreinte Torx®

1/2"

**NS-TX-16**

NS-TX-...

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-17 04:12:27



**DESCRIPTION****Douilles à chocs pour empreinte Torx® 1/2"**

Douille impact pour utilisation d'outils pneumatiques. Carré d'entraînement : 1/2". Verrouillage de sécurité. Présentation : bruni.

**NORMES / DIRECTIVES**

NF EN ISO 10664, NF ISO 1174-2

**DONNÉES SPÉCIFIQUES**

Désignation	DOUILLE A CHOCS TORX 1/2" T16
Référence commerciale	NS-TX-16

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-17 04:12:27



L (mm)	38
Poids (g)	88
l min (mm)	9.6
D1 (mm)	19.2
d2 (mm)	25
Garantie	O

**Garantie appliquée****O | Garantie SAM OUTIL**

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-17 04:12:27

