Détendeur pour bouteille PEA - 20 bars

PEA-DET20

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 14:18:53

DESCRIPTION

Détendeur pour bouteille PEA - 20 bars

Le détendeur est l'élément qui permet de passer d'une haute pression à une basse pression idéale pour l'utilisation d'un outillage pneumatique en toute sécurité.Le détendeur est la pièce maitresse pour offrir à vos interventions toutes les performances du PEA.Pression spécifique de sortie : 20 bars.Débit nominal : 400-500 l/min (300 à 40 bars).Manomètre : 0-300 bars.Conforme à la norme EN ISO 2503.RESISTANCE : Résiste à des T°C extrêmes de -20°C à + 60°C.Résiste à la surpression supérieure à 350 bars.Résiste aux chocsForte tenue à l'usure.PRACTICITE : Pression de sortie constante sur la gamme 300-40 bars.Le plus léger et le plus petit du marché.Débit régulé et maitrisé.Aucune perte de charge.Fiabilité accrue.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	DETENDEUR PEA 20 BARS AVEC FLEXIBLE DIAM. 13 MM X 5 M
Référence commerciale	PEA-DET20

Poids (g)	4140
Garantie	M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus