



Clé à chocs 3/4" double frappe

PN-204

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-25 20:17:56





DESCRIPTION

Clé à chocs 3/4" double frappe

Modèle avec marteau double frappe. Régulateur de couple de serrage : 4 positions. Couple de serrage maxi. (Nm) : 900. Vitesse à vide (tr/min) : 6500. Consommation d'air (l/min) : 390. Pression d'utilisation conseillée (bar) : 6,2. Filetage arrivée d'air : 3/8". Capacité boulon maximale (Ø en mm) : M22. Verrouillage des douilles par un système jonc+goupille. Poids : 4,8 Kg

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CLE A CHOCS 3/4" DOUBLE FRAPPE
Référence commerciale	PN-204
Poids (g)	4842
Garantie	S Service Assistance Technique

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-25 20:17:56



Garantie appliquée**S | Service Assistance Technique**

Sous 24h, nous échangeons votre outillage ou machine pneumatique par un équipement ou un matériel similaire sans attendre l'envoi de votre machine et son expertise.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-25 20:17:56

